

Руководство по быстрому поиску решения

Название сценария:	399 –Кашель и одышка
Пациент:	Лиу Вей
Медицинская категория:	Инфекционные респираторные заболевания
Уровень трудности:	Высокий
Место действия:	Приемный покой

СТРАТЕГИИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЯ

1. Опрос пациента:

Диалог > медицинское состояние

- Почему вы решили встретиться с врачом сегодня?
- Как Вы себя чувствуете?
- Что ещё Вас беспокоит?
- У Вас есть другие заболевания?

Диалог > лекарственные препараты

- Вы принимаете какие-либо лекарственные препараты?
- У Вас есть аллергия на какие-либо лекарственные препараты?

Диалог > факторы риска

- Вы путешествовали в последнее время?
- Вы вступали в контакт с больными из провинции Хубей (Китай)?

2. Начните мониторинг жизненных показателей:

Дыхание

- Сатурация кислорода
- Аускультация лёгких
- ЧД (дыханий/мин.)

Циркуляция

- Артериальное давление
- Аускультация сердца
- ЧСС (уд./мин.)

Дееспособность

- Уровень глюкозы в крови (мг/дал)

Внешние проявления

- Температура (°C)

3. Назначьте анализы:

Исследования > Бактериологические исследования

- Культуры крови

Исследования > Изображение

- КТ грудной клетки
- Рентгенограмма грудной клетки

Анализы > Лабораторные анализы

- Газы артериальной крови
- Биохимия
- Тесты на коагуляцию
- Полный анализ крови
- ПЦР с обратной транскрипцией (RT-PCR) носоглотки и ротоглотки, вирусный мазок

3. Лечение

Лечение > Уведомление регионального министерства здравоохранения

Лечение > Меры предосторожности > Изоляция

Для лечения пневмонии:

Лечение > Препарат > Антибиотики (один из указанных):

- амикацин
- амоксицилин+ клавулановая кислота
- ампицилин
- ампицилин+сульбактам
- азитромицин
- цефазолин
- цефепим
- цефотаксим
- цефокситин
- цефтазидим
- цефтриаксон
- цефуроксим
- ципрофлоксацин
- клиндамицин
- имипенем+циластатин
- левофлоксацин
- гентамицин
- линезолид
- метронидазол
- меропенем
- пиперациллин+тазобактам
- ванкомицин
- эртапенем

Лечение > Вмешательство > Кислород (один из следующих):

- Высокопоточная маска
- Назальная канюля
- Лицевая маска

Лечение > Вмешательство > Жидкости и электролиты (один из следующих):

- Бикарбонат натрия
- Лактат Рингера
- Жидкости в/в – Кристаллоид
- Полиэлектролит
- Хлорид натрия

Для лечения гипергликемии:

Лечение > Препарат > Гормоны

- инсулин

Для лечения жара:

Лечение > Препарат > Жаропонижающие (один из следующих):

- Метамизол
- парацетамол

Меры безопасности > Мытьё рук

Оптимальный подход

Визуализируйте сценарий, чтобы успешно завершить симуляцию.

Наглядная таблица с поминутным планом действий представлена ниже.

